



Tek bir tuş ile özgürlüğü deneyimleyin.

Hareketli cam sistemlerinizi
Becker ile otomatikleştirin.




BECKER
Birlikte daha kolay.

Yarının mekân tasarımları için akıllı motorlar.

Artık geniş pencere alanları cephe görünümü veya gastronomi konseptleri tasarımın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu noktada hareketli cam pencereler gerekli esnekliği ve mümkün olan en iyi görünümü sağlar. Otomatikleştirilmiş geniş formatlı pencereler sayesinde bir tuşa basarak kişisel konforunuzu sağlayabilirsiniz. Ayrıca merkezi kontrol sistemlerine veya akıllı ev çözümlerine ek bir bağlantı kurulabilir. Evinizde ve iş yerinizde daha yüksek bir konfor için.

Günümüzde iç mekânların enerji tasarruflu bir şekilde havalandırılması ve iklimlendirilmesi akıllı bina otomasyonunun olmazsa olmazıdır. Ayrıca her mevsimde her hava koşulunda hareketli cam sistemleriniz otomatik olarak konfor sağlarsa bu daha da iyi olur. Bu nedenle şiddetli rüzgâr veya yağmur durumunda geniş pencere cephelerinin düzgün çalışmasının sağlanması özellikle önemlidir. Motorumuz sistemin kalbidir ve fonksiyon kapsamı ve özel parametrelendirmesi ile uygulamanız için mümkün olan en iyi korumayı sunar.

Farklı ölçülerdeki cam sistemleriniz için en iyi tasarlanmış motorlar



Tip XL60/17C PS G1 4A

Tip XL80/11C PS G1 4A

Tip XL120/11C PS G1 4A

Hesaplama temeli:

Sarım borusu çapı: Ø 68 mm, kayış kalınlığı: 4 mm, yükseklik: 2,50 m

Motor, yukarıda belirtilen parametrelere dayanarak kendi yazılımı ile pencerenin boyutuna uygun olarak tasarlanır.

Sizin uygulamanız için uygun motoru da hesaplamaktan mutluluk duyarız.

Hareketli cam sistemleri motoru

Tip C PS G1 4A



Güvenli bir işletim için yenilikçi fonksiyonlar.

Kendini düzelten uzunluk dengelemesi

Bu sistemlerin tel halatı veya kayış askısı, yüksek ve sürekli ağırlık kuvvetlerine maruz kalmaktadır. Bu sebeple bu askıların esnemesi veya uzaması kaçınılmazdır. Motora entegre edilmiş olan yazılım, son derece hassas bir kapatma ile ön plana çıkar ve uzamayı otomatik olarak dengeler.

Uygulamaya özel olarak tasarlanan bu yazılım sayesinde uzun süreli kullanımlardan sonra son pozisyonların yeniden ayarlanmasına da gerek kalmaz.



Entegre yumuşak stop fonksiyonu

Motorun sisteme uyarlanmış yumuşak stop fonksiyonu sayesinde bir taraftan pencerenin güvenli bir şekilde kapanması ve hava aralıklarının oluşmaması veya şiddetli yağmur sızdırmazlığının zarar görmemesi sağlanır. Bununla birlikte diğer taraftan yumuşak temas fonksiyonu kapanma kuvvetlerini maksimum derecede azalttığı için sistem korunur. Kapanma kuvveti fabrika tarafından iki kademeye ayarlanabilir.

Başka söze gerek bırakmayan kalite

Almanya'da geliştirilen ve üretilen motor çözümlerimiz hemen hemen her uygulamaya esnek bir şekilde entegre edilebilir. Motorlarımızın hâlihazırda başarılı bir şekilde kullanıldığı uygulamalar ve sektörler, hareketli cam pencerelerin otomasyonu da dâhil olmak üzere teknik uygulama olanaklarının ne kadar çeşitli olduğunu göstermektedir.

Her bir motor, bunun için özel olarak geliştirilmiş test stantlarında kapsamlı bir dizi testten geçirilmektedir. Tüm bunlar 100 yılı aşkın bir süredir sizin ve müşterilerinizin güvenebileceği kaliteyi sağlamak içindir.





BECKER ANTRIEBE

Panjurlar, tente sistemleri ve
diğer uygulamalar için motorlar ve
kontrol üniteleri

Fatih Mah.
1203 Sok. No: 20/C
35410 Gaziemir – İZMİR

Tel.: +90 232 252 60 99
Fax: +90 232 252 60 09

info@becker.com.tr
www.becker.com.tr

Ürün kodu 4995 004 000 5 Tarih 08/2023

