



DEINE ZEIT, DEIN SONNENSCHUTZ, DEIN KOMFORT!

Zeitschaltuhr und Sonnenschutzsteuerung **TC72**

QUALITY
made in Germany



BECKER
for you. forever.

DIE SMARTE ZEITSCHALTUHR UND SONNENSCHUTZSTEUERUNG.

Mit der smarten Zeitschaltuhr und Sonnenschutzsteuerung **TC72** lassen sich Rollladen- und Sonnenschutzsysteme entsprechend den persönlichen Bedürfnissen einrichten. Durch die einfache Bedienung und ihre unkomplizierte Konfiguration bietet die TC72 maximalen Komfort. Die Sensoren sorgen für die nötige Genauigkeit beim Messen der Schwellwerte. Zudem lassen sich optional, neben dem Scheibenlichtsensor, auch Außensensoren, wie Sonnen- und Windsensoren kombinieren, welche dafür sorgen, dass die TC72 noch präziser agieren kann.

Ihre Vorteile

- Inbetriebnahme, Konfiguration und Bedienung über Tasten am Gerät und kostenlose App möglich
- Kein Verlust der Schaltzeiten und eingestellten Werte bei Stromausfall
- Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
- Urlaubsmodus aktivierbar
- Großes, beleuchtetes Display
- Wechsel zwischen Hand-/Automatik-Betrieb direkt am Bediengerät möglich
- Einbau in jede Unterputz-Gerätedose Ø 58 mm nach DIN EN 49073 / DIN EN 60670 möglich
- Integrierbar in Schalterprogramme vieler Hersteller
- Anschlussmöglichkeit für externe Signalgeber wie Rauchmelder, Taster oder Thermostate ermöglicht die sinnvolle Verknüpfung mit übergeordneten Steuerungen



Highlights der Rollladenanwendung

- Zwei frei wählbare Zwischenpositionen programmierbar
- Dämmerungsfunktion
- Schaltzeiten voreingestellt
- Bis zu 10 Schaltzeiten pro Tag programmierbar
- Astrofunktion morgens und abends erspart Nachstellen der Schaltzeit
- Optional Scheibenlichtsensor SC33, sowie Außensensoren angeschlossen



KOMFORT, GANZ EINFACH PER TOUCH.

Das Einstellen der Zeitschaltuhr und Schwellwerte für Sicht- und Sonnenschutzanlagen ist ebenfalls kein Problem, denn mit dem neuen Becker Tool erledigt es sich im Handumdrehen.

Jetzt das Becker Tool ganz einfach herunterladen:



Highlights der Sonnenschutzanwendung

- Zwei frei wählbare Zwischenpositionen inklusive Wendung programmierbar
- Einsetzbar für Markisen, Screens, Rollos und weitere Sicht- und Sonnenschutzanwendungen
- Automatische Beschattungszeit individuell anpassbar
- Schwellwerte voreingestellt
- Jalousie-Modus: Zwei Zwischenpositionen oder eine Zwischenposition mit Wendung programmierbar
- Jalousie-Modus: Exakte Einstellung von Lamellenwinkel möglich
- Optional Windsensor SC71 oder Sonnen- und Windsensor SC81 angeschlossen



BECKER-Antriebe GmbH

Antriebe und Steuerungen
für Rollläden, Sonnenschutz
und weitere Anwendungen

Friedrich-Ebert-Straße 2–4
D-35764 Sinn

Tel.: 02772/507-0
Fax: 02772/507-110

www.becker-antriebe.de
info@becker-antriebe.com



BECKER
for you. forever.