



TVŮJ ČAS, TVOJE SLUNEČNÍ OCHRANA, TVOJE POHODLÍ!

Spínací hodiny a sluneční automatika **TC72**

QUALITY
made in Germany



BECKER
for you. forever.

CHYTRÉ SPÍNACÍ HODINY A SLUNEČNÍ AUTOMATIKA.

Se spínacími hodinami a sluneční automatikou **TC72** lze rolety a systémy sluneční ochrany nastavit podle individuálních potřeb. Díky snadné obsluze a jednoduché konfiguraci poskytuje TC72 maximální komfort. Senzory zajišťují potřebnou přesnost při měření prahových hodnot. Kromě okenního světelného senzoru lze volitelně kombinovat také venkovní senzory, jako jsou sluneční a větrné senzory, které zajišťují ještě přesnější fungování TC72.

Vaše výhody

- Uvedení do provozu, konfigurace a ovládání prostřednictvím tlačítek na zařízení a bezplatné aplikace
- Žádná ztráta časů spínání a nastavených hodnot při výpadku proudu
- Automatické přepínání letního a zimního času
- Aktivovatelný režim dovolené
- Velký, podsvícený displej
- Přepínání mezi ručním a automatickým provozem je možné přímo na ovládacím zařízení
- Montáž do každé podomítkové instalační krabice Ø 58 mm podle DIN EN 49073 / DIN EN 60670
- Integrovatelné do spínacích programů mnoha výrobců
- Možnost připojení externích signalizačních zařízení, jako jsou kouřové detektory, tlačítka nebo termostaty, umožňuje smysluplné propojení s nadřazenými systémy řízení



Hlavní funkce aplikace pro rolety

- 2 volitelně programovatelné mezipolohy
- Funkce soumraku
- Přednastavené časy spínání
- Až 10 programovatelných časů spínání denně
- Astrofunkce ráno a večer šetří nutnost přenastavení času spínání
- Volitelně lze připojit okenní světelný senzor SC33 a venkovní senzory



KOMFORT, ZCELA JEDNODUŠE DOTYKEM.

Nastavení spínacích časů a prahových hodnot slunce pro stínící systémy proti nechtěným pohledům a slunci není žádný problém, protože s novým Becker nástrojem to zvládnete během chvilky.

Nyní si jednoduše stáhněte Becker nástroj:



Hlavní funkce aplikace pro sluneční ochranu

- Programovatelné 2 volitelné mezipolohy včetně natočení
- Vhodné pro markýzy, screeny, rolety a další aplikace pro ochranu proti nechtěným pohledům a slunci
- Automatická doba stínění individuálně nastavitelná
- Prahové hodnoty přednastavené
- Žaluziový režim: Programovatelné 2 mezipolohy nebo jedna mezipoloha s naklopením
- Žaluziový režim: Možnost přesného nastavení úhlu lamel
- Volitelně lze připojit větrný senzor SC71 nebo sluneční a větrný senzor SC81



Becker motory s.r.o.

Pohony a řízení pro rolety,
sluneční clony a vrata

Počernická 96/272
CZ-108 00 Praha 10 – Malešice

Tel.: +420 296 411 424
Fax: +420 296 411 428

info@becker-motory.cz
www.becker-motory.cz



BECKER
for you. forever.